



## **DPCVS 2T**

## DOSATORE PESATRICE ELETTRONICA AUTOMATICA A DUE TESTE PER ELEVATE PRESTAZIONI. IDEALE IN ABBINAMENTO A CONFEZIONATRICI VERTICALI FSS. GESTIONE PESO SIEMENS SIVAREX.

PESATRICE ELETTRONICA A CANALI VIBRANTI.

Progettata e sviluppata per il confezionamento in automatico di prodotti a granulometria fine e grossa.

Gestione peso con elettronica Siemens Sivarex, con sincronizzazione controllo peso e frequenza di vibrazione.

2 TESTE DI PESATURA PER OTTIMIZZARE LE OPERAZIONI DI DOSAGGIO E RIEMPIMENTO.

Ogni testa di pesatura è alimentata da 1 canale vibrante, per sgrossatura e finitura.

Il software gestisce autonomamente la frequenza di vibrazione in relazione al peso richiesto, per ottenere la massima precisione di dosaggio. Tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 304.

## **VERSIONI SU RICHIESTA**

VERSIONE SPECIALE CONTEGGIO INVECE CHE A PESO,
PARTICOLARMENTE INDICATA PER SETTORI PANIFICAZIONE
E PRODOTTI DA FORNO (ES. PANINI, CROISSANTS).
IN LAMIERA BUGNATA O TEFLONATA.

## **APPLICAZIONI**

TORREFAZIONI, RISO, SPEZIE, MOLITORIA, SNACKS SALATI, PRODOTTI DA FORNO, BISCOTTI, CARAMELLE, ORTOFRUTTA, GRANULARI, PRODOTTI TECNICI, PET FOOD.







