






## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	SALDATRICE
	PS 70 PIANO DI LAVORO MM 720 x 285 x 100 ACCIAIO INOX	MINIRÒ H-LAN MINIRÒ H-LAN TOUCH
	PS 110 PIANO DI LAVORO MM 694 x 335 x 79 ACCIAIO INOX	PURA
	PIANO DI LAVORO REBI MM 480 x 240 x 65 ACCIAIO INOX	SERIE REBI
	PS 654 PIANO DI LAVORO MM 710 x 270 x 60 ACCIAIO INOX	MINIRÒ H SEAL EVO MINIRÒ H SEAL VP EVO MINIRÒ H-NET MINIRÒ H DATA EVO
	PIANO DI LAVORO MM 350 x 200 x 60 ACCIAIO INOX	DN 350

## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	SALDATRICE
	PIANO DI LAVORO MM 560 x 190 x 29 ACCIAIO INOX	MEDICAL H MEDICAL H DIGITAL ACCUTEMP
	RL 79 RULLIERA MM 790 x 290 x 110 ACCIAIO INOX CON RULLI IN PLASTICA	MINIRÒ H-LAN MINIRÒ H-LAN TOUCH
	RL 110 RULLIERA MM 720 x 335 x 43 ACCIAIO INOX CON RULLI IN PLASTICA	PURA
	RL 80 RULLIERA MM 790 x 290 x 50 ACCIAIO INOX CON RULLI IN PLASTICA	MINIRÒ H SEAL EVO MINIRÒ H SEAL VP EVO MINIRÒ H-NET MINIRÒ H DATA EVO REBI SERIE

## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	SALDATRICE
	NASTRO INDIPENDENTE MOTORIZZATO 730 x 175 x MIN 108/MAX 138	MINIRÒ POLY VP
	PR H40 PORTA ROTOLI 1 LIVELLO CON CURSORE DI TAGLIO BIDIREZIONALE. ACCIAIO INOX AISI 304, ACCIAIO VERNICIATO E ALLUMINIO ANODIZZATO LAMA AUTOPROTETTA A 4 TAGLIENTI LUNGHEZZA MAX TAGLIO MM 405 DIAMETRO MAX BOBINA MM 220 DIMENSIONI MM 480 x 300 x 78—Kg 3,5	TUTTI I MODELLI
	PR H50 PORTA ROTOLI 2 LIVELLI CURSORE DI TAGLIO BIDIREZIONALE ACCIAIO INOX AISI 304 E ALL. ANODIZZATO LAMA AUTOPROTETTA A 4 TAGLIENTI LUNGHEZZA MAX TAGLIO MM 510 DIAMETRO MAX BOBINA MM 220 DIMENSIONI MM 630 x 280 x 360 Kg 8,5	TUTTI I MODELLI

## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

### ACCESSORIO

### DESCRIZIONE

### SALDATRICE



PRN 2000  
STAMPANTE TERMICA DI ETICHETTE  
LARGHEZZA ETICHETTA  
MIN.51 MM MAX118 MM  
LUNGHEZZA ETICHETTA  
MIN. 9,5 MM MAX 356 MM.  
AREA DI STAMPA 104 MM x 356  
MM  
RISOLUZIONE GRAFICA 8 DOTS/MM (203  
DPI)  
VELOCITÀ DI STAMPA 50-75 MM/SEC.  
MEMORIA RAM FLASH 512K  
CERTIFICAZIONI CE, FCC CLASSE A, U/L,  
TÜV, CFA

MINIRÒ H SEAL VP EVO  
MINIRÒ H-NET  
MINIRÒ H LAN  
MINIRÒ H LAN TOUCH  
MINIRÒ H-POLY VP  
PURA



SECURSCAN DATA UPLOAD SOFTWARE  
SOFTWARE CARICAMENTO DATI CON  
BARCODE SCANNER.  
PERMETTE DI CREARE E STAMPARE CODICI A  
BARRE E SCARICARE SU PC I DATI RELATIVI  
AI PARAMETRI DI SALDATURA PER CIASCUNA  
BUSTA SALDATA  
BARCODE SCANNER  
CAVO DI COLLEGAMENTO  
PROGRAMMA SOFTWARE BARCODE  
DESIGNER  
PROGRAMMA SOFTWARE MPC\_E  
GANDUS BARCODE SCANNER  
IL LETTORE BARCODE É UTILIZZATO COME  
ACCESSORIO QUANDO É PREVISTA  
L'OPZIONE CODICE A BARRE.  
PERMETTE UN FACILE DOWNLOAD DEI  
PARAMETRI SULLA MACCHINA.  
LA PROGRAMMAZIONE DELLA SALDATRICE  
PUÒ ESSERE EFFETTUATA SCANSANDO IL  
CODICE A BARRE CREATO CON L'APPOSITO  
SOFTWARE.

MINIRÒ H NET  
PURA  
VSEAL.IT

MINIRÒ H LAN TOUCH

## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	SALDATRICE
 	<p>SIPI                      PIANO DI LAVORO INCLINATO                      DIMENSIONI: MM 640 x 520</p>	<p>SI MED                      SI VACUUMMED</p>
	<p>SIS                      SUPPORTO DA TERRA REGOLABILE IN                      ALTEZZA PER SALDATURA IN VERTICALE.                      ACCIAIO INOX.                      MONTATO SU RUOTE PER UN'AGEVOLE                      MOVIMENTAZIONE.                      DIMENSIONI: MM 800x850x1588</p>	<p>SI MED                      SI VACUUMMED</p>

## ACCESSORI ALLE SALDATRICI MEDICALI

ACCESSORIO	DESCRIZIONE	SALDATRICE
	<p>SIPO            PIANO DI LAVORO ORIZZONTALE REGOLABILE IN ALTEZZA.            ACCIAIO INOX            DIMENSIONI TAVOLO: MM 750x520x130            LARGHEZZA TAVOLO MM 520            PESO: 8 KG            CARICO MASSIMO SUPPORTATO KG 10            SOLO IN ABBINAMENTO A SIS</p>	<p>SI MED            SI VACUUMMED</p>
	<p>SIRS            TENDI SACCO            ACCIAIO INOX            SOLO SU VERSIONE 1020</p>	<p>SI MED            SI VACUUMMED</p>
	<p>RL 200            NASTRO TRASPORTATORE INDIPENDENTE            MM 2000 x 500            SOLO IN ABBINAMENTO A SIS</p>	<p>SI MED            SI VACUUMMED</p>